

## Приложение

### к распоряжению администрации Костромской области от «29» октября 2018 г. № 213-ра

757.	Галичский муниципальный район Костромской области	3772000	44:04:00000:369	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, Ореховское с/п, с. Воскресенское	Племенное животноводство
758.	Галичский муниципальный район Костромской области	9009589	44:04:00000:334	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, с. Воскресенское	Племенное животноводство
759.	Галичский муниципальный район Костромской области	19798000	44:04:00000:356	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, с. Воскресенское	Племенное животноводство
760.	Галичский муниципальный район Костромской области	9367785	44:04:00000:336	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, с. Воскресенское	Племенное животноводство
761.	Галичский муниципальный район Костромской области	5053601	44:04:00000:326	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, с. Воскресенское	Племенное животноводство
762.	Галичский муниципальный район Костромской области	9258000	44:04:00000:364	Адрес ориентира: Костромская область, Галичский район, колхоз «Ладыгино»	Племенное животноводство
763.	Костромской муниципальный район Костромской области	1357000	44:07:082803:339	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 322мг/кг; K <sub>2</sub> O - 176мг/кг
764.	Костромской муниципальный район Костромской области	1075000	44:07:030701:216	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 380мг/кг; K <sub>2</sub> O - 106мг/кг
765.	Костромской муниципальный район Костромской области	771000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Губачево. Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район, н.п. Губачево	Повышенное плодородие почвы; pH5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 372мг/кг; K <sub>2</sub> O - 125мг/кг
766.	Костромской муниципальный район Костромской области	987000	44:07:030901:8	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; pH6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 442мг/кг; K <sub>2</sub> O - 175мг/кг

767.	Костромской муниципальный район Костромской области	982521	44:07:082803:355	Адрес ориентира: Костромская область, Костромской район	Повышенное плодородие почвы; рН5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 322мг/кг; K <sub>2</sub> O - 176мг/кг
768.	Судиславский муниципальный район Костромской области	13879100	44:21:000000:276	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район, Судиславское с/п, Глебовское с/п, относительно ориентира в районе н.п.: Доманово, Готовка, Дворище, Климцево, Яснево, Малиновка, Горюшки, Глебово, Задорожье, Раково, Кокуево, Фроловка; бывш. н.п. Нагорское, Новоселки; ур. Огарышево, Залужица, Василисино, Починок, Озерки, Поляны, Иваньково, Хотилово, Покшино; а/д Кострома-Галич	Племенное животноводство
769.	Судиславский муниципальный район Костромской области	162994	44:21:082001:541	Адрес ориентира: Костромская область, Судиславский район	Племенное животноводство
770.	Вохомский муниципальный район Костромской области	338000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 154 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 176 мг/кг
771.	Вохомский муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 203 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 169 мг/кг
772.	Вохомский муниципальный район Костромской области	46000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 180 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 242 мг/кг

773.	Вохомский муниципальный район Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Бельково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 183 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 114 мг/кг
774.	Вохомский муниципальный район Костромской области	216000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Латышово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Латышово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 205 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 216 мг/кг
775.	Вохомский муниципальный район Костромской области	194000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кулебаново Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кулебаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 150 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 163 мг/кг
776.	Вохомский муниципальный район Костромской области	335000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Шабашиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 150 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 166 мг/кг
777.	Вохомский муниципальный район Костромской области	218000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Пономарево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 170 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 175 мг/кг
778.	Вохомский муниципальный район Костромской области	204000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Пономарево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 162 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 135 мг/кг
779.	Вохомский муниципальный район Костромской области	630000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Пономарево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 286 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг

780.	Вохомский муниципальный район Костромской области	176000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 193 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 157 мг/кг
781.	Вохомский муниципальный район Костромской области	270000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 150 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 193 мг/кг
782.	Вохомский муниципальный район Костромской области	132000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2100 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 162 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 146 мг/кг
783.	Вохомский муниципальный район Костромской области	137000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 156 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 205 мг/кг
784.	Вохомский муниципальный район Костромской области	31000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Кулебаново Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кулебаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 168 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 120 мг/кг
785.	Вохомский муниципальный район Костромской области	427000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кулебаново Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кулебаново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 231 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 188 мг/кг
786.	Вохомский муниципальный район Костромской области	244000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Осипино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Осипино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 259 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 245 мг/кг

787.	Вохомский муниципальный район Костромской области	371000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Чучино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Чучино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 155 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг
788.	Вохомский муниципальный район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Шабашиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Шабашиха	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 158 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 168 мг/кг
789.	Вохомский муниципальный район Костромской области	59000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Еськино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Еськино	Повышенное плодородие почвы; рН 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 178 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 145 мг/кг
790.	Вохомский муниципальный район Костромской области	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Филенки Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Филенки	Повышенное плодородие почвы; рН 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 264 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг
791.	Вохомский муниципальный район Костромской области	241000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Спас Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Спас	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 243 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 123 мг/кг
792.	Вохомский муниципальный район Костромской области	110000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Спас Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Спас	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 177 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 127 мг/кг
793.	Вохомский муниципальный район Костромской области	266000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Почивище Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Почивище	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 292 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 127 мг/кг
794.	Вохомский муниципальный район Костромской области	149000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м	Повышенное плодородие

	район Костромской области			по направлению на запад от ориентира н.п. Почивище Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Почивище	почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 300 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 121 мг/кг
795.	Вохомский муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Почивище Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Почивище	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 297 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 136 мг/кг
796.	Вохомский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Будилово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Будилово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 222 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 146 мг/кг
797.	Вохомский муниципальный район Костромской области	94000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Стахино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Стахино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 162 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 109 мг/кг
798.	Вохомский муниципальный район Костромской области	259000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Заветлужье Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 173 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 116 мг/кг
799.	Вохомский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Заветлужье Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 152 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 204 мг/кг
800.	Вохомский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 3000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Заветлужье Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 229 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 207 мг/кг
801.	Вохомский муниципальный	335000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в	Повышенное плодородие

	район Костромской области			3000 м по направлению на юг от ориентира н.п. Заветлужье Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Заветлужье	почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 236 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 150 мг/кг
802.	Вохомский муниципальный район Костромской области	110000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4720 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 202 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 140 мг/кг
803.	Вохомский муниципальный район Костромской области	316000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4720 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 167 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 158 мг/кг
804.	Вохомский муниципальный район Костромской области	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 4900 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 164 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 166 мг/кг
805.	Вохомский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6300 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 190 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 201 мг/кг
806.	Вохомский муниципальный район Костромской области	302000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6450 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 224 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 239 мг/кг
807.	Вохомский муниципальный район Костромской области	120000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 6300 м по направлению на юг от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 157 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 184 мг/кг

808.	Вохомский муниципальный район Костромской области	152000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Левинцы Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Левинцы	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 230 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 224 мг/кг
809.	Вохомский муниципальный район Костромской области	242000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Левинцы Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Левинцы	Повышенное плодородие почвы; pH 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 222 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 215 мг/кг
810.	Вохомский муниципальный район Костромской области	126000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Муравьиха Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Муравьиха	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 193 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 139 мг/кг
811.	Вохомский муниципальный район Костромской области	203000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лебедищено Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Лебедищено	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 225 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 148 мг/кг
812.	Вохомский муниципальный район Костромской области	157000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Прудовняна Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Прудовняна	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 258 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 103 мг/кг
813.	Вохомский муниципальный район Костромской области	206000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Быстрина Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Быстрина	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 211 мг/кг
814.	Вохомский муниципальный район Костромской области	187000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Средняя Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Средняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 209 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 165 мг/кг



815.	Вохомский муниципальный район Костромской области	123000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Середняя Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 261 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 205 мг/кг
816.	Вохомский муниципальный район Костромской области	112000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Даньково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Даньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 199 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 192 мг/кг
817.	Вохомский муниципальный район Костромской области	64000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Даньково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Даньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 285 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 251 мг/кг
818.	Вохомский муниципальный район Костромской области	252000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Середняя Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Середняя	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 152 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 137 мг/кг
819.	Вохомский муниципальный район Костромской области	55000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Пономарево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пономарево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 270 мг/кг
820.	Вохомский муниципальный район Костромской области	79000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 342 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 206 мг/кг
821.	Вохомский муниципальный район Костромской области	333000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 242 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг

822.	Вохомский муниципальный район Костромской области	126000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 210 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 165 мг/кг
823.	Вохомский муниципальный район Костромской области	408000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кошелево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 190 мг/кг
824.	Вохомский муниципальный район Костромской области	202000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 156 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 185 мг/кг
825.	Вохомский муниципальный район Костромской области	338000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 700 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 162 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 210 мг/кг
826.	Вохомский муниципальный район Костромской области	65000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Сокерино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сокерино	Повышенное плодородие почвы; pH 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 170 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 178 мг/кг
827.	Вохомский муниципальный район Костромской области	100000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 192 мг/кг
828.	Вохомский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Марково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Марково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 250 мг/кг

829.	Вохомский муниципальный район Костромской области	72000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Кошелево Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Кошелево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 250 мг/кг
830.	Вохомский муниципальный район Костромской области	676000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Сколепово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 173 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 269 мг/кг
831.	Вохомский муниципальный район Костромской области	228000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Сколепово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 160 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 188 мг/кг
832.	Вохомский муниципальный район Костромской области	148000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сколепово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 245 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 158 мг/кг
833.	Вохомский муниципальный район Костромской области	75000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Сколепово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сколепово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 300 мг/кг
834.	Вохомский муниципальный район Костромской области	134000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Громово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Громово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 197 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 161 мг/кг
835.	Вохомский муниципальный район Костромской области	322000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Рай Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Рай	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 292 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 358 мг/кг
836.	Вохомский муниципальный район Костромской области	296000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м	Повышенное плодородие

	район Костромской области			по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ерусалим Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Ерусалим	почвы; pH 6,2; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 192 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 167 мг/кг
837.	Вохомский муниципальный район Костромской области	402000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Ерусалим Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Ерусалим	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 216 мг/кг
838.	Вохомский муниципальный район Костромской области	136000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Корипино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корипино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 204 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 156 мг/кг
839.	Вохомский муниципальный район Костромской области	103000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Обухово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 164 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 128 мг/кг
840.	Вохомский муниципальный район Костромской области	42000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1400 м по направлению на запад от ориентира н.п. Обухово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 172 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 149 мг/кг
841.	Вохомский муниципальный район Костромской области	128000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Обухово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 194 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 140 мг/кг
842.	Вохомский муниципальный район Костромской области	210000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Корипино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корипино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 152 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 146 мг/кг
843.	Вохомский муниципальный район	178000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5;

	Костромской области			восток от ориентира н.п. Корипино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корипино	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 189 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 166 мг/кг
844.	Вохомский муниципальный район Костромской области	84000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Клиново Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Клиново	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 164 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 170 мг/кг
845.	Вохомский муниципальный район Костромской области	475000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юг от ориентира н.п. Обухово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 211 мг/кг
846.	Вохомский муниципальный район Костромской области	471000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1800 м по направлению на юг от ориентира н.п. Обухово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 243 мг/кг
847.	Вохомский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Дымково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 138 мг/кг
848.	Вохомский муниципальный район Костромской области	167000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Дымково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 161 мг/кг
849.	Вохомский муниципальный район Костромской области	291000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Дымково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 177 мг/кг
850.	Вохомский муниципальный район Костромской	367000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг;

	области			н.п. Дымково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Дымково	K <sub>2</sub> O - 156 мг/кг
851.	Вохомский муниципальный район Костромской области	116000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Обухово Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Обухово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 152 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 125 мг/кг
852.	Вохомский муниципальный район Костромской области	72000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Пошутята Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Пошутята	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 248 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 146 мг/кг
853.	Вохомский муниципальный район Костромской области	252000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Клиново Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Клиново	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 166 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 154 мг/кг
854.	Вохомский муниципальный район Костромской области	337000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Сенькино Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Сенькино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 181 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 104 мг/кг
855.	Вохомский муниципальный район Костромской области	198000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Бычье Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бычье	Повышенное плодородие почвы; рН 6,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 222 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 156 мг/кг
856.	Вохомский муниципальный район Костромской области	434000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Бельники Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельники	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 157 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 165 мг/кг
857.	Вохомский муниципальный район Костромской области	34000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Бельники Адрес ориентира:	Повышенное плодородие почвы; рН 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 211 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 100 мг/кг

				Костромская область, Вохомский район, н.п. Бельники	
858.	Вохомский муниципальный район Костромской области	235000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Жаровская Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Жаровская	Повышенное плодородие почвы; pH 6,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 229 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 264 мг/кг
859.	Вохомский муниципальный район Костромской области	67000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Исаково Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Исаково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 180 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 119 мг/кг
860.	Вохомский муниципальный район Костромской области	210000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 900 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Корнилята Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корнилята	Повышенное плодородие почвы; pH 6,3; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 314 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг
861.	Вохомский муниципальный район Костромской области	167000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Корнилята Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Корнилята	Повышенное плодородие почвы; pH 6,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 227 мг/кг
862.	Вохомский муниципальный район Костромской области	81000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Хорошая Адрес ориентира: Костромская область, Вохомский район, н.п. Хорошая	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 222 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 186 мг/кг
863.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	159000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Доронино Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Доронино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 215 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 132 мг/кг
864.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юг от ориентира н.п. Жирки Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 156 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 140 мг/кг

				Кады́йский район, н.п. Жирки	
865.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	594000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Низкусь Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Низкусь	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 186 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 167 мг/кг
866.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	306000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Доронино Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Доронино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 336 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 180 мг/кг
867.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	739000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Низкусь Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Низкусь	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 251 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 108 мг/кг
868.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	92000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Рубеж Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Рубеж	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 182 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 230 мг/кг
869.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	156000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Митино Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Митино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 195 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 153 мг/кг
870.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	302000	44:05:021601:1	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 170 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 250 мг/кг
871.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	181000	44:05:021602:1	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 161 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 218 мг/кг
872.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	509000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на запад от ориентира н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 182 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 103 мг/кг



				Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Лубяны	
873.	Кадынский муниципальный район Костромской области	213000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Лубяны Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 258 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 165 мг/кг
874.	Кадынский муниципальный район Костромской области	225000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Лубяны Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 293 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 127 мг/кг
875.	Кадынский муниципальный район Костромской области	298000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 100 м по направлению на юг от ориентира н.п. Лубяны Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Лубяны	Повышенное плодородие почвы; pH 6,2; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 159 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 144 мг/кг
876.	Кадынский муниципальный район Костромской области	323000	44:05:060703:27	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 224 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 218 мг/кг
877.	Кадынский муниципальный район Костромской области	167000	44:05:040703:13	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 309 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 133 мг/кг
878.	Кадынский муниципальный район Костромской области	71000	44:05:040703:17	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 317 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 180 мг/кг
879.	Кадынский муниципальный район Костромской области	271000	44:05:040703:17	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 317 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 180мг/кг
880.	Кадынский муниципальный район Костромской области	136000	44:05:040703:20	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 299 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 219 мг/кг
881.	Кадынский муниципальный район Костромской области	74000	44:05:040703:20	Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 299 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 219 мг/кг
882.	Кадынский муниципальный район	95000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5;

	Костромской области			восток от ориентира н.п. Кадый Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Кадый	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 236 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 180 мг/кг
883.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	54000	44:05:021702:42	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 218 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 174 мг/кг
884.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	97000	44:05:021702:7	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 203 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 184 мг/кг
885.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	106000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Екатеринкино Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 193 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 160 мг/кг
886.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	154000	44:05:021703:6	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 179 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 142 мг/кг
887.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	97000	44:05:021703:5	Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 195 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 153 мг/кг
888.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	111000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Екатеринкино Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 205 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 116 мг/кг
889.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	467000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Истопки Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Истопки	Повышенное плодородие почвы; рН 6,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 329 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 100 мг/кг
890.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	219000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Екатеринкино Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 185 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 113 мг/кг

891.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	114000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Екатеринкино Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 192 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 140 мг/кг
892.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	57000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по направлению на восток от ориентира н.п. Екатеринкино Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Екатеринкино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 189 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 128 мг/кг
893.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	193000	44:05:021703:12	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 275 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 179 мг/кг
894.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	85000	44:05:021703:11	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 196 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 109 мг/кг
895.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	448000	44:05:021703:7	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 341 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 292 мг/кг
896.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	68000	44:05:021703:12	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 183 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 128 мг/кг
897.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	233000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Борисово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 156 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 167 мг/кг
898.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	208000	44:05:021705:1	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 154 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 115 мг/кг
899.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1800 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Борисово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; рН 6,3; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 159 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 120 мг/кг

900.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	117000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 193 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 140 мг/кг
901.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	55000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 248 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 156 мг/кг
902.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	86000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 284 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 116 мг/кг
903.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	98000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Борисово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Борисово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 192 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 132 мг/кг
904.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	52000	44:05:021703:5	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 196 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 153 мг/кг
905.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	167000	44:05:030603:2 44:05:030603:1 44:05:030603:3	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 190 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 192 мг/кг
906.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	516000	44:05:030603:5	Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 180 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 243 мг/кг
907.	Кады́йский муниципальный район Костромской области	631000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Котлово Адрес ориентира: Костромская область, Кады́йский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 261 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 208 мг/кг
908.	Кады́йский муниципальный район	171000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м	Повышенное плодородие

	район Костромской области			по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Котлово Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Котлово	почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 195 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 147 мг/кг
909.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	282000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на север от ориентира н.п. Котлово Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 184 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 136 мг/кг
910.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	88000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Котлово Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Котлово	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 287 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 364 мг/кг
911.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	494000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ведрово Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Ведрово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 199 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 210 мг/кг
912.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	245000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Ведрово Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Ведрово	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 209 мг/кг
913.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	158000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Кадый Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Кадый	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 150 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 124 мг/кг
914.	Кадыйский муниципальный район Костромской области	50000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на Северо-восток от ориентира н.п. Паньково Адрес ориентира: Костромская область, Кадыйский район, н.п. Паньково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 335 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 131 мг/кг
915.	Кадыйский муниципальный	108000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м	Повышенное плодородие

	район Костромской области			по направлению на северо- восток от ориентира н.п. Паньково Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Паньково	почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 335 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 131 мг/кг
916.	Кадынский муниципальный район Костромской области	199000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на Северо- восток от ориентира н.п. Паньково Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Паньково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 310 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 130 мг/кг
917.	Кадынский муниципальный район Костромской области	402000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юго- запад от ориентира н.п. Березовец Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Березовец	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 159 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 126 мг/кг
918.	Кадынский муниципальный район Костромской области	322000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо- восток от ориентира н.п. Починок Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Починок	Повышенное плодородие почвы; рН 6,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 236 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 130 мг/кг
919.	Кадынский муниципальный район Костромской области	211000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Иваново Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Иваново	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 215 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 132 мг/кг
920.	Кадынский муниципальный район Костромской области	296000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо- запад от ориентира н.п. Иваново Адрес ориентира: Костромская область, Кадынский район, н.п. Иваново	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 215 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 132 мг/кг
921.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	378000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на восток от ориентира н.п. Липово Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 311 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг
922.	Октябрьский муниципальный	153000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в	Повышенное плодородие

	район Костромской области			2200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Шестиглазово Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Шестиглазово	почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 161 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 114 мг/кг
923.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	91000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Афоново Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Афоново	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 344 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 140 мг/кг
924.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	155000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Волково Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Волково	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 220 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 153 мг/кг
925.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	329000	44:14:052903:44 44:14:052903:45 44:14:052903:46	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6,2; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 344 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 106 мг/кг
926.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	126000	44:14:052905:74 44:14:052905:75	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 172 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 112 мг/кг
927.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	245000	44:14:052905:77	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 151 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 195 мг/кг
928.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	193000	44:14:052905:78	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6,3; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 232 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 131 мг/кг
929.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	126000	44:14:052903:47 44:14:052903:48	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 192 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 180 мг/кг
930.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	88000	44:14:052905:81 44:14:052905:82	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 160 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 172 мг/кг
931.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	132000	44:14:052905:85	Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 194 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 122 мг/кг
932.	Октябрьский муниципальный район	272000	44:14:052905:84	Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие

	район Костромской области			Октябрьский район	почвы; pH 6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 188 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 340 мг/кг
933.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	105000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Михали Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Михали	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 154 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 120 мг/кг
934.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	163000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2600 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Михали Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Михали	Повышенное плодородие почвы; pH 6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 164 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 156 мг/кг
935.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	198000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Малое Кленовое Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Малое Кленовое	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 156 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 100 мг/кг
936.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	181000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Левино Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 157 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 126 мг/кг
937.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	190000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо- восток от ориентира н.п. Левино Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 293 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 168 мг/кг
938.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	195000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 2000 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Левино Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 258 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 152 мг/кг
939.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	371000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Левино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 253 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 118 мг/кг



				Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Левино	
940.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	122000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на север от ориентира н.п. Клюкино Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Клюкино	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 172 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 255 мг/кг
941.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	60000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Ушаково Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Ушаково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 154 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 192 мг/кг
942.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	120000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ушаково Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Ушаково	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 271 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 118 мг/кг
943.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	227000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Ключи Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Ключи	Повышенное плодородие почвы; pH 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 215 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 113 мг/кг
944.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	117000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на восток от ориентира н.п. Сивцево Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Сивцево	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 156 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 172 мг/кг
945.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	250000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Нефедовка Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Нефедовка	Повышенное плодородие почвы; pH 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 153 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 155 мг/кг
946.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	295000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Вторые Сивяки Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; pH 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 191 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 132 мг/кг

				Октябрьский район, н.п. Вторые Сивяки	
947.	Октябрьский муниципальный район Костромской области	324000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на запад от ориентира н.п. Верхорубовская Адрес ориентира: Костромская область, Октябрьский район, н.п. Верхорубовская	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 163 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 101 мг/кг
948.	Павинский муниципальный район Костромской области	186000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Березовка Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Березовка	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 214 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 216 мг/кг
949.	Павинский муниципальный район Костромской области	74000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Новое Коточижное Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Новое Коточижное	Повышенное плодородие почвы; рН 6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 177 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 195 мг/кг
950.	Павинский муниципальный район Костромской области	45000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Березовка Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Березовка	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 151 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 162 мг/кг
951.	Павинский муниципальный район Костромской области	160000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 1700 м по направлению на северо-запад от ориентира н.п. Суворовцы Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Суворовцы	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 154 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 106 мг/кг
952.	Павинский муниципальный район Костромской области	178000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Павино Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павино	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 248 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 106 мг/кг
953.	Павинский муниципальный район Костромской области	119000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Павино Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район,	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 165 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 152 мг/кг

				н.п. Павино	
954.	Павинский муниципальный район Костромской области	430000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Солдатово Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Солдатово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 162 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 119 мг/кг
955.	Павинский муниципальный район Костромской области	74000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Липово Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Липово	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 308 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 200 мг/кг
956.	Павинский муниципальный район Костромской области	258000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 204 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 233 мг/кг
957.	Павинский муниципальный район Костромской области	268000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 246 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 113 мг/кг
958.	Павинский муниципальный район Костромской области	140000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 300 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 354 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 237 мг/кг
959.	Павинский муниципальный район Костромской области	112000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 250 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 210 мг/кг
960.	Павинский муниципальный район Костромской области	116000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область,	Повышенное плодородие почвы; рН 5,9; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 300 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 249 мг/кг

				Павинский район, н.п. Павинский Выселок	
961.	Павинский муниципальный район Костромской области	422000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на юг от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 341 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 164 мг/кг
962.	Павинский муниципальный район Костромской области	163000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юго-восток от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,7; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 302 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 245 мг/кг
963.	Павинский муниципальный район Костромской области	102000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад от ориентира н.п. Павинский Выселок Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павинский Выселок	Повышенное плодородие почвы; рН 5,6; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 301 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 272 мг/кг
964.	Павинский муниципальный район Костромской области	95000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 500 м по направлению на северо-восток от ориентира н.п. Павино Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Павино	Повышенное плодородие почвы; рН 6,0; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 248 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 213 мг/кг
965.	Павинский муниципальный район Костромской области	111000	44:16:052802:231	Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район	Повышенное плодородие почвы; рН 6,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 175 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 115 мг/кг
966.	Павинский муниципальный район Костромской области	81000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Средняя Грива Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Средняя Грива	Повышенное плодородие почвы; рН 5,4; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 197 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 103 мг/кг
967.	Павинский муниципальный район Костромской области	413000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 200 м по направлению на юг от ориентира н.п. Рябиновцы Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Рябиновцы	Повышенное плодородие почвы; рН 5,5; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 202 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 157 мг/кг
968.	Павинский муниципальный район	83000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 400 м	Повышенное плодородие

	район Костромской области			по направлению на юго- восток от ориентира н.п. Большой Завраг Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Большой Завраг	почвы; pH 6,1; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 236 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 234 мг/кг
969.	Павинский муниципальный район Костромской области	379000	Отсутствует	Местоположение: участок находится примерно в 600 м по направлению на юго- восток от ориентира н.п. Большой Завраг Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район, н.п. Большой Завраг	Повышенное плодородие почвы; pH 5,8; P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> - 154 мг/кг; K <sub>2</sub> O - 190 мг/кг
970.	Павинский муниципальный район Костромской области	4238571	44:16:000000:257	Адрес ориентира: Костромская область, Павинский район	Племенное животноводство